



ETS – AVIATION PRODUCTS

Commercial / Military Aircraft and Helicopters



EKOLOJİK TEKNOLOJİK TEMİZLİK ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ

www.etsturkiye.com



Amacımız tehlikeli, toksik ve ölümcül olan ürünleri çevre dostu ve güvenli olan ürünlerle, DEĞİŞTİRMEK tir. Daha temiz ve sağlıklı bir dünya için çevresel düşünmemiz gerekiyor.

Saygı değer ilgili,

ETS ürünlerine gösterdiğiniz ilgi için sizlere teşekkür ederiz. **ETS 1993'** den beri, özel temizlik sorunları için **etkin ve kalıcı çözümler üretmektedir.** Bunu müşterilerimiz en doğru şekilde takdir etmektedirler. Bu broşürde sizlere havacılık sektöründeki bakım ve temizlik ekiplerinin özel ihtiyaçları için geliştirmiş olduğumuz ürünleri sunmaktayız. **Ürünlerimiz Dünya çapında büyük beğeni ile kullanılmaktadır.** Havacılık sektöründeki ürünlerimiz, **Boeing, Airbus MC Donnel Douglas, Eurocopter, Military –PRF** gibi Havacılık sektörünün otoriteleri tarafından onaylıdır.

Şirketimiz **NATO,NAMSA ve BUNDESPOLİZEİ** gibi kat'i kuralları olan otoriteler için **23 kalem stok ürün üretip satmaktadır.** Broşürün arka kapağında Referanslarımızın küçük bir bölümünü görebilirsiniz... Ürünlerimizin bir başka ve önemli özelliği **tehlikeli madde içermemesidir.** Müşterilerimizin tercih sebeplerinden birisi de İnsan, doğa ve çevreye kesinlikle zarar vermemesidir. Ayrıca **ürünlerimiz antistatik (koruma kalkanı) oluşturduğundan** ve uçağın aerodinamiğini artırdığından **yıllık %1 oranında** (yaklaşık olarak **48.000\$*** Dolarlık **yakıt tasarrufu sağlamaktadır**). Havayolu Şirketleri, uçaklarını ürünlerimizle temizledikten sonra **ilk uçuşlarından itibaren yakıt tasarrufu sağlamaya başlamaktadırlar.**

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AIRCRAFT CLEANER FLUID/ | UÇAK TEMİZLEYİCİ SIVI |
| <input checked="" type="checkbox"/> AIRCRAFT CLEANER GEL/ | UÇAK TEMİZLEYİCİ JEL (Turbin, Motor) |
| <input checked="" type="checkbox"/> AIRCRAFT HİDROLİK FLUID REMOVER/ | UÇAK HİDROLİK YAĞ TEMİZLEYİCİ |
| <input checked="" type="checkbox"/> AIRCRAFT POLISH 2/ | UÇAK CILA PARLATICI 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AIRCRAFT PROTECTOR 3 / | UÇAK CILA KORUYUCU 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AIRCRAFT INTERIOR CLEANER | UÇAK GENEL TEMİZLEYİCİ (INTERIOR) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Multiclean Tissue Wipes / | UÇAK KOKPİT TEMİZLİK MENDİLİ (ÖZEL) |
| <input checked="" type="checkbox"/> AIRPORT RUNWAY STRIPPER / | HAVAALANI PİST TEMİZLEYİCİ |
| <input checked="" type="checkbox"/> SKY REACHER GST 1000 | MOBİL UÇAK TEMİZLEME ÜNİTESİ GST 1000 |

Havaalanı pist temizliği, iç ve dış apron, bagaj, yakıt tankeri, askeri nakil otobüsü, askeri uçak, motor türbini, iniş takımları, hidrolik yağ kalıntıları,savunma sanayi. **rafineri, gemi, tersane, metro, tren, demir çelik, sanayi sektörü** vb. sektörler ve alanlar için profesyonel ürünlerimiz bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen şirketimizle irtibata geçiniz.

Saygılarımı sunar, iş hayatınızda üstün başarılar dilerim.

Adem ARDIÇ

(CEO)



ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD.ŞTİ



Ürün Bilgisi

#32581A1

Uçak ve helikopterler için çok güçlü su bazlı dış yüzey temizleyici

Ürün solvent ve silikon içermez, çevresel atık su dostudur. Ürün ticari ve askeri uçak bakım işiyle uğraşan uzmanların isteği üzerine geliştirilmiştir. Ürünün yüksek Ph değeri olması kuvvetli ve etkin temizlik sağlar.. Güvenli uygulama sağlamak için ürün özel inhibitörler içermektedir,ürün alüminyumu etkilemez. Ürün aşındırıcı olmayan niteliklere ek olarak, çok uygun performans sağladığı için bakım ekipleri tarafından takdir edilmektedir. Aşağıda gösterilen şekilde kirlerin çıkarılması kirlenme seviyesinde bağlı olarak, ürün su ile seyreltilir.Egzoz alanı ve iniş takımları hidrolik yağı, yakıt kalıntısı, karbon ve yağ artıkları gibi ağır kirlenmeler için ürün 1 / 1 (su) ile seyreltilir.Genel temizlik amaçları bakımından, ürünün 1/ 10 (su) ile seyreltilmesi gerekmektedir.Yüksek pH özellikleri sayesinde ürünün temizleme etkisi devam etmektedir ve ürün birçok kere kullanılabilir özelliğe sahiptir (ürün toplanıp ayrıştırılınca tekrar kullanılabilir). Ürün Boeing ve Mc Donnell Douglas, her iki şirket tarafından test edilmiş ve ABD'de onaylanmıştır. Ayrıca ürün Airbus Industries tarafından Avrupa'da onaylanmıştır. Bu ürün Nato ve Namsa tarafından onaylanmıştır ve Nato Stoklarında mevcuttur.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

- ➔ Ph konsantrasyonu : Yaklaşık 11-12
- ➔ Su ile çözünürlüğü : 100%
- ➔ Biyobozunurluğu: Avrupa kuralları tarafından onaylanmış
- ➔ Seyreltme: Ağır kirler için: 1:1 / Genel temizlik için: 1:10



Standartlar / Sertifikalar ve onaylar

- ✓ Boeing spec.: D6-17487 rev. L
- ✓ Douglas Aircraft: Müşteri Hizmetleri Belgesi CSD # 1
- ✓ AMS 1526 B, AMS 1550 A
- ✓ Mil-PRF-85570
- ✓ ARP 1755 B/ASTM.F 519/ASTM F 945-98 on AMS 4911 Alloy
- ✓ Airbus AIMS 09-00-002 issue #1
- ✓ [Nato Stock Number 6850-13-234-5268](#)



Ambalaj:

20 Litre Plastik Bidon
210 Litre Plastik Varil
1000 Litre Plastik Metal Konteyner

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- ➔ 35 °F / 2°C altında saklamayın
ve 122°F / 50°C üzerinde
tutmayın
- ➔ 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su Tehlike sınıfı: 0



Ayrıca: iç temizlik ürünleri,solvent içermeyen turbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb.daha fazla bilgi için ETS ile irtibata geçiniz.



Ürün Bilgisi

#32851A1

Uçak ve helikopterler için çok güçlü su bazlı dış yüzey temizleyici Jel

Ürün solvent ve silikon içermez, çevresel atık su dostudur. Ürün ticari ve askeri uçak bakım işiyle uğraşan uzmanların isteği üzerine geliştirilmiştir. Ürünün yüksek Ph değeri kuvvetli ve etkin temizleme etkisi yaratır. Güvenli uygulama sağlamak için ürün özel inhibitörler içerir, ürün alüminyum etkilemez. Ürün aşındırıcı olmayan niteliklere ek olarak, çok uygun performans sağladığı için bakım ekipleri tarafından takdir edilmektedir

Uçak Temizleyici Jel versiyonu uçak ve helikopterlerin, tüm dış yüzeyini temizlemek için bakım ekipleri tarafından kullanılmaktadır. Geleneksel uçak temizleyicilerine göre ürün kullanıldığında, ürün kullanım miktarı çok daha az aynı zamanda daha az temizlik personeli gerektirir. Ürün kullanım miktarı, gerek görüldüğünde özel işlem için veya temizlenecek yüzeye göre özel karışımlarda kullanılabilir. Jel ürünün maksimum temizleme verimliliğini elde etmek için düşük basınçlı püskürtme aparatı ile kullanımı, çok daha güzel sonuçlar vermektedir.

Jel ürünün diğer bir özelliği de küçük veya eğilim şekilli alanları temizlemek için elle de uygulanabilir olmasıdır. Ürün kullanım bölgesinden kaymaması, uçağın alt kısmındaki zor bölgelerde, egzoz ve turbin iç temizliğinde motor ve benzeri alanlarındaki sorunların giderilmesi için uçak bakım uzmanlarının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere jel ürün olarak tasarlanmıştır. Jel ürün olduğu için yapışma etkisi sağlar ve kolayca " fırça", yardımcıyla yaklaşık 5 dakika yüzeyde bekletilerek mükemmel bir temizlik sağlar.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

- ➔ Ph konsantrasyonu : Yaklaşık 11-12
- ➔ Su ile çözünürlüğü : 100%
- ➔ Biyobozunurluğu: Avrupa kurumları tarafından onaylanmıştır
- ➔ Seyreltme: Ağır kirler için: 1:1 / Genel temizlik için: 1:10
- ➔ Su Tehlike sınıfı: 0



Standartlar / Sertifikalar ve onaylar

- ✓ Boeing spec.: D6-17487 rev. L
- ✓ Douglas Aircraft: Müşteri Hizmetleri Belgesi CSD # 1
- ✓ AMS 1526 B, AMS 1550 A
- ✓ Mil-PRF-85570
- ✓ ARP 1755 B/ASTM.F 519/ASTM F 945-98 on AMS 4911 Alloy
- ✓ Airbus AIMS 09-00-002 issue #1
- ✓ Nato Stock Number 6850-99-771-0240
- ✓ Nato Stock Number 6820-17-108-4406



Ambalaj:

20 Litre Plastik Bidon
210 Litre Plastik Varil
1000 Litre Plastik Metal Konteyner

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- ➔ 35 °F / 2°C altında saklamayın ve 122°F / 50°C üzerinde tutmayın
- ➔ 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su Tehlike sınıfı: 0



Ayrıca: iç temizlik ürünleri, solvent içermeyen turbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. daha fazla bilgi için ETS ile iletişime geçiniz.

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II



Ürün Bilgisi

#35391A1

Uçak Hidrolik Yağı Temizleyici (AHFR) yağ esteri bir mix-karışımıdır (AHFR)- temizleyici temel ve kolay hidrolik yağı temizlemek için özel olarak tasarlanmıştır. (AHFR) AMS 1526B özellikleri SMI, Miami, ABD tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır . Akıcı biyobozunurluk testi (Ghent Üniversitesi tarafından , Belçikada test edilmiştir)

Ürün Avantajları:

- ✓ Toksik madde içermez
- ✓ Yanıcı değildir
- ✓ Fosfat bulunmaz
- ✓ Yüksek biyobozunurluğu (TNO, Delft, Hollanda tarafından test edilmiştir)
- ✓ Tehlikesiz bir formülasyon olarak sınıflandırılmıştır.
- ✓ Tehlikeli madde yönetmeliğine tabi değildir.
- ✓ Hızlı bir şekilde de-emülsifiye, yağ ile su arasında mükemmel bir ayrışım sağlar.

Uygulama:

AHFR özel olarak uçak gövdelerine, tekerlek ve iniş takımları bölgelerinde yapışkan olan hidrolik yağ artıklarını çıkartmak için formüle edilmiştir. AHFR ayrıca hidrolik yağı, gres yağı ve hidrokarbon tabaka türlerini giderir. AHFR çevre dostu bir üründür.Klorlu ürünleri ve solvent bazlı temizleyicilerin yerine ETS - AHFR güvenle kullanabilirsiniz .

ETS AHFR ürünü uçak temizliği için kullanıma hazırdır ayrıca uçak üzerinde ağır leke giderici olarak da kullanılabilir.

Kullanım şekli:

- ➔ Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız temizlenmesi gereken yüzeye ürünü hafif miktarda püskürtünüz
- ➔ Hidrolik yağ tabakasının kalınlığına bağlı olarak, 1 ile en fazla 15 dakikada sürede ürün etkisini gösterir ve kirleri söker temizler.
- ➔ Su ile durulayınız

İşlem sonrasında ETS Aircraft Cleaner (uçak temizleyici) ile tüm uçağın yıkanmasını öneririz.. Bu ürün, gövde üzerindeki anti-statik bir katman sağlamaktadır ve gelecekteki (kirlenmeleri) hidrolik yağların yüzeye bağlılığını azaltacaktır / önleyecektir.

Ambalaj:

- 20 Litre Plastik Bidon
- 210 Litre Plastik Varil
- 1000 Litre Plastik Metal Konteyner

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- ➔ 35 °F / 2°C altında saklamayın
ve 122°F / 50°C üzerinde
tutmayın
- ➔ 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su tehlike sınıfı-0-dir



Ayrıca: iç temizlik ürünleri,solvent içermeyen turbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. daha fazla bilgi için ETS ile irtibata geçiniz.



IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II Sayfa 1/1



Ürün Bilgisi

#29745A1

Eski boyalar için yüksek kalitede cila parlaticısı, rengi solmuş uçakların tekrar parlak renklerini geri kazandırır. Uçak cila parlaticısı 2 rengi solmuş boya yenilenmesi için eşsiz bir uçak cila parlaticısıdır.

Kullanım Talimatı:


Kullanmadan önce iyice çalkalayınız

Uçağın kirli yüzeyini temizleyin. Dairesel biçimde parlaticıyı bir nemli bez veya ped kullanarak yüzeye sürünüz. Kurumasını bekleyin. Kuru bir bez veya cila parlaticısı makinesi ile iyice parlatın. Şimdi mükemmel bir cila koruması ve aynı zamanda yüzeyde muhteşem bir parlaklık görünümü sağlayacaktır

Tavsiyemiz: Uçak cila parlaticısı 2 yi sürdükten sonra hafif puslu kalmasına izin veriniz, daha sonra parlatma işlemine geçiniz. Bu işlemi yılda 2 defa tekrarlamanız muhteşem bir görünüm kazandıracaktır.

Bileşenleri: patentli maddeler ve cila parlaticısı içerir.

Orjinal resim ve referans için şirketimize Müracaat etmenizi tavsiye ederiz.



Ambalaj:

1 Litre 5 Litre 20 Litre

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- 35 °F / 2°C altında saklamayın
ve 122°F / 50°C üzerinde
tutmayın
- 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su tehlike sınıfı -0- dir



Ayrıca: İç temizleyiciler, solvent içermeyen motor ve rulman temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. daha fazla bilgi için ETS ile irtibata geçiniz

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II



Ürün Bilgisi

#29755A1

Aircraft Protector 3 yeni veya temiz olan hava araçları için eşsiz ve muhteşem bir parlaklık ve cila koruması sağlar. Aircraft Protector 3 yüzeyde koruyucu film tabakası oluşturur. Bu koruyucu tabaka hava aracının kirlenmesini yavaşlatır aynı zamanda kirlerin yüzeye derinlemesine yapışmasını engeller ve aracın yıkanmasında büyük kolaylık sağlar.

Kullanım Talimatı:

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız

Uçağın kirliliğini temizleyin. Aircraft Protector 3 bir nemli bez veya ped kullanarak dairesel biçimde yüzeye sürünüz. Kurumasını bekleyin. Kuru bir bez veya cila parlaticısı makinesi ile iyice parlatın. Şimdi mükemmel bir cila koruması ve aynı zamanda yüzeyde muhteşem bir parlaklık ve koruma görünümü sağlayacaktır

Tavsiyemiz: Aircraft Protector 3 ü sürdükten sonra hafif puslu kalmasına izin veriniz, daha sonra parlatma işlemine geçiniz. Bu işlemi yılda 2 defa tekrarlamanız muhteşem bir görünüm kazandıracaktır. Çocuklardan uzak yerde muhafaza ediniz.

Bileşenleri: patentli maddeler ve balmumu içerir.



Ambalaj:

1 Litre 5 Litre 20 Litre

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- 35 °F / 2°C altında saklamayın ve 122°F / 50°C üzerinde tutmayın
- 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su tehlike sınıfı -0- dir



IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II



Ürün Bilgisi

#21844M3

Ekonomik Açıyönük olası tüm temizlik ve yağ alma işlemleri için kullanılabilcek çok güçlü bir üniversal temizleyicidir. ETS Ekonomik Açıyönük özel olarak en katı yönetmelikleri karşılamak için tasarlanmıştır. Ürün solvent içermez ve atık su dostudur. Ürün, ticari, askeri uçak bakımı ve yer hizmetleri yapan iş uzmanlarının isteği üzerine geliştirilmiştir. Ürünün yüksek pH değerinden dolayı (> 12) temizleme etkisi kuvvetli ve etkindir. Güvenli uygulama sağlamak için özel inhibitörler içerir ürün alüminyum etkilemez. Ürün korozif olmayan niteliklere ek olarak, üretim maliyeti düşük ve performansı yüksek olan havacılık endüstrisinde son yıllarda dünya çapında kullanıcılar tarafından takdir edilmektedir. Aşağıda gösterildiği gibi, çıkarılması gereken kirlenme düzeyine göre ürün su ile seyreltilir. Ürün atık su olarak kanalizasyon sistemi için tehlikeli değildir ayrıca tehlikeli maddeler etiketleme ve yönetmeliklerine tabi değildir. Yüksek ve düşük adapte temizleme ekipmanlarında buharlı temizleme makinesinde de kullanılabilir. Manuel ve otomatik karıştırma ekipmanı ile de uygulanır. Bu ürün Nato ve Namsa ürünüdür ve Nato tarafından stock ürün olarak tutulmaktadır.

Ürün avantajları:

- ✓ Zehirli madde içermez, yanıcı değildir, fosfat içermez, hiçbir asit veya silikon içermez
- ✓ Tüm kullanım alanları için, örneğin: metallere, plastikler, cila, boya, kauçuk, beton, zemin, halı, duvar, tavan, vs kullanıma yüzde % 100 müsaittir.
- ✓ Yüksek biyobozunurluk oranı (28 gün OECD özellikleri içinde >% 85)
- ✓ Çok İyi biyolojik olarak çözünürlük (TNO Delft (Hollanda) tarafından test edilmiştir 28 gün içinde >% 85 oranı) Zorluk çekmeden yüzeylerdeki tüm petrol, akaryakıt, yağ, motor egzoz ve lekeleri söker
- ✓ Yüksek performansından dolayı piyasadaki kullanılan normal alkali temizleyicilerinden çok daha etkilidir
- ✓ Kötü kokuları giderir, taze bir kokuya sahiptir
- ✓ Temizlenmiş yüzeylerde anti statik etki bırakır
- ✓ Tüketim miktarı çok Ekonomiktir
- ✓ Maliyeti düşüktür
- ✓ Çevre ve kullanıcı dostudur
- ✓ Müşteriler ve kullanıcılar ve otoriteler tarafından Dünya çapında ürün takdir ve beğeni toplamıştır



Ayrıca: iç temizlik ürünleri, solvent içermeyen turbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. daha fazla bilgi için ETS ile irtibata geçiniz.

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II

Economic Avionik Boeing ve Airbus tarafından onaylanmıştır:

#21844M3

Ekonomik Avionik Boeing şartname D6-17487 Revizyon L. göre test edilmiş ve ABD'de onaylanmıştır.
Ekonomik Avionik Airbus Industries tarafından Avrupa'da onaylanmıştır.

NATO STOK NUMERASI:

- ➔ 7930-13-115-0295- ECONOMIC
- ➔ 7030-13-114-4700- ECONOMIC
- ➔ 6850-17-109-2267- ECONOMIC



Karışım:

- ➔ 1:3 karışımla parafin, yağ, gres yağı, ve nikotin vb. maddeler.
- ➔ 1:10 tavanlar, duvarlar ve kapılar, vs.
- ➔ 1:15 mutfak temizliği , tuvalet ve aksesuarlar, halı, sert sentetik materyaller, vb. alanlar
- ➔ 1:100 pencere, cam , aynalar, ve parlak yüzeylerin temizlenmesine muhteşem bir parlaklık sağlar.

Genel kullanım talimatı:

- ➔ Seyreltilmiş ürünü temizlenecek olan yüzeye püskürtünüz
- ➔ Ürünün çalışması için 10 saniye bekleyiniz
- ➔ Sünger veya fırça yardımı ile kirleri temizleyin
- ➔ Su ile durulayın
- ➔ Havluyla Kurutunuz



Not: Sıcaklık, temizlik süresini hızlandırır. İsteğe göre ürünün sıcaklık (1°C. ile 90° C) arası seçilebilir.
Sıcaklık seçimi çıkarılması gereken kirlilik derecesine ve yoğunluğuna göre seçilir



Ambalaj :

20 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 2° altında ve 122° F / 50° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı -0-dır



Ayrıca: iç temizlik ürünleri, solvent içermeyen turbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. daha fazla bilgi için ETS ile irtibata geçiniz.

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel / +90 (0) 216 606 0666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II


Ürün Bilgisi

#28507S3

ETS - Multi Dokulu Cockpit Temizlik Mendili (Ets uçak temizleyicisiyle) emdirilmiştir - (MC-Douglas, Airbus, Boeing, NATO ve Askeri PRF ile uyumlu - teknik özelliklere sahiptir) ve özel yüzeylerin temizleme ve yağ giderilmesi için "kolay ve hızlı kullanıma hazır" olarak tasarlanmıştır. Otomobil, Tren, Metrobüs, Uçak / helikopter elektronik paneller, monitör, siwitç vb. bölge temizliği için. Sprey uygulamaları tehlikeli ve uygun değildir, dış temizlik için kuru yıkama olarak kullanılabilir.

Mükemmel bir parlaklık elde etmek için yumuşak bir bez / veya kağıt havlu ile yeniden temizlenmiş yüzeyi silmenizi (parlatmanızı) öneririz. ETS - Multi Dokulu Temizlik Mendili sadece temiz su ile tekrar ıslatarak (calkalayarak) yeniden kullanılabilir.

ETS - Multi Dokulu Mendil, ETS Uçak Temizleyicisi içerir - yağ alma veya diğer herhangi bir sanayi işlemi için Ekonomiktir ve yüzde % 100 temizlik sonucu elde edilir. Diğer ürünlerdeki MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) farkı cilt ve cilt bakım losyonunu ürünü kullanmadan önce kullanmanızı tavsiye ederiz



Ambalaj:

170, tane Kutu / 50 Tane Box

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- 35 °F / 2°C altında saklamayın ve
- 122°F / 50°C üzerinde tutmayın
- 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su tehlike sınıfı -0- dir



IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II



Ürün Bilgileri

#3780

ETS PİST TEMİZLEYİCİ özellikle kauçuk kalıntılarını ve diğer pist kirletici kalıntıları kaldırmak için tasarlanmış bir konsantre alkali bazlı temizleyicidir. Ets pist temizleyici yenilikçi teknolojilerle üretilen, canlı ve insan dostu olan aynı zamanda güçlü temizleyici özellikleri bulunan, yerel mevzuata uygun olarak kanalizasyona karışabilen çevre dostu bir üründür. Ürün, tehlikeli malların (maddelerin) etiketlenmesine tabi değildir. Bu ürün pist yüzeyine yapışmış bulunan tüm ağır gres kalıntılarını, madeni yağ kirliliklerini, kauçuk kalıntılarını çıkarmak için özel karışım maddeleri içermektedir. **Bu ürün tüm kullanıcıları tarafından büyük memnuniyetle takdir edilmektedir, çünkü ürün pist yüzeyindeki tüm kirlilikleri %100 oranında temizler, aynı zamanda pistin beton yüzeyine kesinlikle zarar vermemesi ve çevre ve canlı dostu olmasıdır.** Mevcuttaki kullanılan ürünler, sadece çok yüksek basıçlı makinelerle uygulanması gerektiğinden dolayı pistin beton zeminine zarar vermesi, aslında kullanılan ürünlerin çok pahalı ürünler olduğunu göstermektedir. Kirlenmeye bağlı olarak aşağıdaki seyreltme tablosuna bakılarak ürün su ile seyreltilir.

Seyreltme mikraı:

- ➔ Ürün konsantre şekilde ve en fazla 1:1 oranında su ile seyreltilir. Uygun basınçlı makine ile kullanılabilir özelliğe sahiptir.

Ürün avanyajları:

- ➔ Zehirsizdir, Ürün yanmaz ,asit, fosfat, silikonlar içermez
- ➔ %100 kullanıcı dostu ve güvenlidir.
- ➔ Akıcı olarak biyobozunur (>% 90 göre evrimi testi OECD 301B)
- ➔ Zorlanmadan pist üzerindeki tüm kauçuk kalıntılarını, yağları kalıntıları çıkarır.

Kullanım kılavuzu:

- ➔ Ürünü yüzeye püskürtünüz ve sert fırça yardımı ile veya dönen fırça ile ovma yapınız.
- ➔ 15 ile 25 dakika ürünü yüzeyde bekletiniz, arasıra kontrol ediniz
- ➔ Yüzeyi fırçalayarak/ (kalıntıları kazıyarak toplayınız) kalıntıları temizleyiniz
- ➔ Yüzeyi su ile çalkalayınız

Not:

Pist yüzeyindeki sıcaklık ürünün daha hızlı şekilde kalıntıları çıkarmasına ve daha az ürün kullanılmasına yardımcı olur. Kullanım sıcaklığı 10 ila 70 C derece arası seçilmelidir.



Güvenlik: Malzeme güvenlik bilgi formu bakınız.

Ambalaj :

20 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 2° altında ve 122° F / 50° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dir



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi, tersane, üretim tesisleri, savunma, sanayi üretimi için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, ETS ile iletişime geçiniz

Ürün Bilgileri

Ürün bilgisi:

Entegre hortum makaraları ve basınçlı pompa sistemi mobil tankı ünitesi. 2 akış üzerine yerleştirilmiş 1000 litre kapasiteli galvanize edilmiş konsantre ürün tankı. 1000 Litre harici yedek su platformu (metal plastic konteyner) için. Akışların biri sabit diğeri dönen, harici fren sistemi. ETS Skyreacher GS -T 3000 de galvanize edilmiş 3000 litre konsantre ürün kapasitesi mevcuttur.

Ürün Avantajları:

Özet olarak bakıldığında: havacılık sektöründe uçak dış yüzey temizliği yapan profesyonel temizlik şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp geliştirilmiş olan mühendislik harikası, kullanıcı dostu, ve profesyonel bir uçak bakım ünitesidir. Ürünün avantajları aşağıda sıralanmıştır.

- ✓ Gerekli olan tüm ekipmanlar ile birlikte mobil ünite (temizleyici, su, karıştırma ünitesi, hortumlar, püskürtme tabancaları)
- ✓ Tüm uçağı temizleyecek yeterli ürün kapasitesi, zaman kaybı yaşanmaması. (ürün karışımı için)
- ✓ Uçak temizliğinde 2 birim 2 ile 3 personel yeterlidir. Standart ünite de 4 hortum mevcuttur (2 seyreltilmiş ürün 2 basınçlı su tabancası).
- ✓ İki ayrı karıştırma ünite sayesinde çalışma sırasında büyük esneklik sağlar (Örneğin bir takım % 25 seyrelti ürün ile ağır lekeleri temizlerken diğeri takım % 10 seyrelti ile az kirlenmiş bölgeleri temizler.
- ✓ Ürün kullanımı otomatik karışım sayesinde çok ekonomiktir, ürün tasarrufu sağlar.
- ✓ Durulama su tabancaları üzerine özel nozullar, su tüketimi tasarrufu ile birlikte yeterli basınçlı akışını sağlar.
- ✓ Ünite hangarda aynı zamanda hangar dışı özel donanımlı temizlik alanlarında kullanılabilir. (Üniteye jeneratör montaj sonrası mobil olarak tüm havaalanındaki bölgelerde hizmet verebilmektedir)



ETS - SKYREACHER TYP GS T 1000 orijinal resim CARGOLUX

NATO STOCK NUMBER

PRODUCT NAME

PACKAGE CONTENTS

4940-17-109-9776	Parts Cleaning unit (Stainless steel)	1 Unit
6810-17-103-9626	Weapon Cleaner / Armament Cleaner	200 Ltr
6850-17-106-8474	Weapon Cleaner / Armament Cleaner	20 Ltr
6850-17-107-1764	Super Degreaser Blue	5 Ltr
6850-17-109-2267	Non Solvent Degreaser Concentrate	20 Ltr
6850-17-107-6706	Degreaser, water-based	20 Ltr
6850-17-107-6705	Parts cleaner,	20 Ltr
6850-13-234-5268	water-based Aircraft Cleaner	25 Ltr
6850-99-771-0240	Aircraft Cleaner Gel	25 Ltr
6820-17-108-4406	Aircraft Cleaner Gel	10 Ltr
7930-12-334-8453	Monitor Screen Cleaner	Aerosol 400 ml
6850-17-109-2268	Non Sol 6	200 Ltr
7930-13-115-0295	Economic	20 Ltr
7930-13-114-4700	Economic	25 Ltr
7930-17-056-6959	Floor Cleaner	20 Ltr
7930-17-108-5508	Floor Cleaner	4x5 Ltr
6850-17-106-8473	Bupi Cleaner Concentrate	20 Ltr
6850-17-056-4982	Antifoam	1 Ltr
6850-17-112-0384	Non Sol 1	25 Ltr
7930-17-107-6413	Carwash Cleaner	20 Ltr
7930-17-110-3086	Bio-kleen car cleaner	25 Ltr
9150-01-381-5558	Weapon Oil 967	5 Ltr
6650-17-120-4760	Hand Refractometer °Brix	

Referans , Sertifika ve Onaylarımız

REACH, HACCP, Boeing, Airbus, McDonnell Douglas, Eurocopter,
MILITARY-PRF, NATO, NAMSA SMI- MIAMI USA

Copyright: Logolar bahsi geçen şirketlere aittir



BUNDESPOLIZEI



Come Fly With Us



ALT



ADAC Luftfahrt Technik GmbH



Profesyonel talepler için tasarlayıp ve ürettiğimiz Teknolojik bakım ürünlerimiz

- ✓ Endüstriyel Temizlik
- ✓ Pas giderme
- ✓ Korozyondan koruma
- ✓ Yüzey Bakımı
- ✓ Uçak ve Havacılık
- ✓ Tersane ve Gemicilik
- ✓ Otomobil ve Ağır Sanayii
- ✓ Otel ve Restoran Sanayii
- ✓ Tren, Metro ve Metrobüs
- ✓ Havalimanı, ve ulaşım
- ✓ Askeri ve sivil Havacılık,
- ✓ Polis ve Savunma Sanayii