



ETS - TRANSPORT & LOGISTİK[®]

Ulaşım & Lojistik +5 HACCP Lines



EKOLOJİK TEKNOLOJİK TEMİZLİK ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ

www.etsturkiye.com



Amacımız tehlikeli, toksik ve ölümcül olan ürünleri çevre dostu ve güvenli olan ürünlerle, DEĞİŞTİRMEK tir. Daha temiz ve sağlıklı bir dünya için çevresel düşünmemiz gerekiyor.

Saygı değer ilgili,

ETS ürünlerine gösterdiğiniz ilgi için sizlere teşekkür ederiz. **ETS 1993'** den beri, özel temizlik sorunları için **etkin ve kalıcı çözümler üretmektedir**. Bunu müşterilerimiz en doğru şekilde takdir etmektedirler. Bu broşürde sizlere ulaşım ve lojistik sektöründeki temizlik ekiplerinin özel ihtiyaçları için geliştirmiş olduğumuz ürünleri sunmaktayız. Bu broşürdeki ürünler; Tır, Tren Metro Metrobüs, Otobüs, Gemi vb. ulaşım araçlarında kullanılmaktadır. **Ürünlerimiz Dünya çapında büyük beğeni ile kullanılmaktadır**. ETS ürünleri REACH tüzüğü ile uyumludur, ürünlerimiz REACH . HACCP gıda güvenliği, TUV, gibi sektörün otoriteleri tarafından onaylıdır.

Şirketimiz **NATO,NAMSA ve BUNDESPOLIZEİ** gibi kat'i kuralları olan otoriteler için **23 kalem stok ürün üretilip satmaktadır**. Broşürün arka kapağında Referanslarımızın küçük bir bölümünü görebilirsiniz... Ürünlerimizin bir başka ve önemli özelliği **tehlikeli madde içermemesidir**. Müşterilerimizin tercih sebeplerinden birisi de İnsan, doğa ve çevreye kesinlikle zarar vermemesidir. Ayrıca **ürünlerimiz antistatik (koruma kalkanı) oluşturmaktadır**.

Transport & Lojistik 8 +5 HACCP

- ✓ ETS-TGV (TRAIN - METRO - BUS) CLEANER
- ✓ ETS- Bio Clean Car Cleaner
- ✓ ETS- Carshampoo Brillant Shine
- ✓ ETS- Wheel Cleaner
- ✓ ETS- Ekonomik Universal
- ✓ ETS- AC / Motor Cleaner
- ✓ ETS- EGR Stainless/ Etiket
- ✓ ETS- Multi Tissue Wipes

Ulaşım & Lojistik 8 +5 HACCP

- ETS- TGV Tren, Metro, Otobüs temizleyici
- ETS- Biyo araç temizleyici (NATO)
- ETS- Oto şampuanı pırlanta parlaklığı
- ETS- Jant temizleyici
- ETS- Genel temizleyici
- ETS- AC Motor temizleyici (Airbus, Boeing)
- ETS- Paslanmaz ve Etiket temizleyici (Nato)
- ETS- Multi dokulu mendil (Airbus, Boeing)

Ayrıca aşağıda 5 çeşit **HACCP** ürünlerimiz bulunmaktadır.

- ✓ ETS Multi Cleaner
 - ✓ ETS Sani Power
 - ✓ ETS Glas Cleaner
 - ✓ ETS Floor Cleaner
 - ✓ ETS Handwasch
- ETS Multi iç temizleyici
 - ETS Sanipower / Sıhhi temizleyici
 - ETS Cam temizleyici
 - ETS Zemin temizleyici (Nato)
 - ETS El yıkama jeli

Saygılarımı sunar, iş hayatınızda üstün başarılar dilerim.

Adem ARDIÇ

(CEO)



Ayrıntılı bilgi için lütfen şirketimizle irtibata geçiniz.



Daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çevresel düşünmemiz gerekmektedir

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD.ŞTİ



#3673

Ürün Bilgileri

ETS TGV (Tren, Metro, Otobüs,) temizleyicisi, cila, metal, cam, plastik ve kauçuk temizliği için yüksek konsantrasyonlu özel bir temizlik ürünüdür. Ürün yüzeydeki tüm kirleri, sinek ve böcek kalıntılarını çıkarır ve mükemmel bir parlaklığı bırakır. Bu ürün özel olarak hızlı trenlerin ön camlarında tutuşan ağır kir, sinek ve böcek kalıntılarını, yüzeye hiçbir şekilde zarar vermeden derinden temizler ve antistatik etki bırakır, tekrar derin kirlenmesini engeller. Biyolojik olarak parçalanabilen, yanıcı olmayan özelliklere sahiptir. Bu ürün çok iyi manuel (el yıkama yöntemi) için kullanılabilir. ETS TGV Train Cleaner Özel olarak Fransız hızlı tren (TGV) için geliştirilmiştir ve aynı ismi taşımaktadır. Taşımacılık sektöründeki tüm araçlarda (örneğin Tren, Metro, Metrobüs, Hızlı Tren, Otobüs, Otomobil, Sürat tekneleri vb.) güvenle kullanılabilir.

Uygulama:

ETS TGV (Tren, Metro, Otobüs,) temizleyicisi sıcak su karışımı ile birlikte kullanıldığında aktif temizleme gücü çok daha fazla artmaktadır. Kirlilik yoğunluğuna ve uygulama yöntemine göre seyreltilir..

Ürünün Avantajları:

- ✓ Yüksek konsantre
- ✓ Derin temizlik
- ✓ Mükemmel parlaklık
- ✓ Pasta cila gerektirmez
- ✓ Anti statik etki bırakır

Kullanım talimatı:

- ➔ Püskürtme aparatı ile ürünü yüzeye püskürtün 1 ila 5 dakika arası bekleyiniz, sünger yardımı veya basınçlı tabancayla Yüzey kirlerini giderin. (Püskürtme aparatı kullanımı daha ekonomiktir ve ETS tarafından tavsiye edilmektedir).
- ➔ Yüzeyi yıkayın ve soğuk su ile çalkalayınız.

Güvenlik bilgileri:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakınız.

NOT: Yüzey üzerinde sert su izlerini (leke ve kalıntı izleri) önlemek için, aracı doğrudan güneş ışığı altında veya sıcak olan yüzeylerde kullanmayınız.

Ambalaj :

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 20 ° altında ve 122 ° F / 50 ° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 20 ° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dir



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri, savunma sanayi üretimi için kullanılabilir ..Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II



#3615

Ürün Bilgileri

ETS Bio- Temizleyici/ Araç Temizleyici çok güçlü, alkali temizleyicidir. Bu şampuan çok iyi el ile yıkama içinde kullanılabilir. ETS Bio- Temizleyici / Araç Temizleyici antistatik etkiye sahiptir. Bu ürün toksik içermez ve tamamen biyolojik olarak parçalanabilen, yanıcı olmayan.

Uygulama:

ETS Bio -Araç Temizleyici, Temizleme / yağ alma etkisi çok yüksektir. Sıcak su karışımı ile birlikte, aktif temizlik etkisi çok önemli ölçüde artacaktır. Bu ürün metal yüzeyler, aracınızın, cila, iç bölge temizliği için mükemmel bir etkiye sahiptir. Kirlilik ve uygulama bağlı olarak seyreltme ayarlamamız gerekir. Ürün seyreltilerek kullanırsanız, alüminyum yüzeylere zararı yoktur.

Ürünün Avantajları:

- ➔ Yanıcı ve toksik değildir.
- ➔ Tamamen biyo bozunurdu.
- ➔ Anti statik etkiye sahiptir.
- ➔ Kullanımı çok ekonomiktir.



Kullanım talimatı:

Kirlilik derecesine ve temizlik yöntemine bağlı olarak, ürün (ağır kirlenmelerde 1: 3 arası) su ile seyreltilir. Normal ve rutin temizlikte ürün 1:5 ile 1:10 arası seyreltilir. Ürünü yüzeye sürünüz (püskürtünüz) 10 saniye ile 1 dakika arası bekletiniz (**Dikkat ürün yüzeyde kurumaması gerekmektedir**), tazyikli su ile yüzeyi yıkayınız (durulayınız). Araç tüm kirlilerde ve yağ kalıntılardan temizlenmiş bulunmaktadır.

Güvenlik bilgileri:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakınız.

Bu ürün NATO ve NAMSA tarafından tescil edilmiş ve stok ürün olarak kullanılmaktadır.

Ambalaj :

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 2° tın122 F
- / 50° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dır



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri, savunma sanayi üretimi için kullanılabilir ..Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz



#3796

Ürün Bilgileri

ETS Oto Şampuanı, cila, metal, cam, plastik ve kauçuk temizliği için yüksek konsantrasyon lu bir temizlik ürünüdür. Ürün yüzeyde pırlanta parlaklığı bırakır. Kullanım sonrası hızlı kuruma etkisine, biyolojik olarak parçalanabilen, yanıcı olmayan özelliklere sahiptir. Bu Şampuan çok iyi manüel (el yıkama) için kullanılabilir aynı zamanda antistatik etkiye sahiptir.

Uygulama:

ETS – Oto Şampuanı pırlanta parlaklık, sıcak su karışımı ile birlikte kullanıldığında aktif temizleme gücü çok daha fazla artmaktadır. Bu ürün metal yüzeyler, aracınızın, cila, iç bölge temizliği için mükemmel bir etkiye sahiptir. Kirlilik yoğunluğuna ve uygulama yöntemine göre seyreltilir.

Ürünün Avantajları:

- ✓ Yüksek konsantre
- ✓ Derin temizlik
- ✓ Hızlı kuruma etkisi
- ✓ Mükemmel parlaklık
- ✓ Pasta cila gerektirmez
- ✓ Anti statik etki bırakır

Kullanım talimatı:

- ➔ Yüzeydeki yağı ve kumu çıkartmak için önce su ile aracı durulayın. Temizlik kovasına 8 litre sıcak su ve 100ml ETS Oto Şampuanı Oto Şampuanı ekleyin (Püskürtme aparatı kullanımı daha ekonomiktir ve ETS tarafından tavsiye edilmektedir).
- ➔ Bir sünger veya yumuşak bir fırça ile (yüksek basınçlı püskürtme makineleri ile uygulanabilir) arabayı yıkayın ve soğuk Su ile çalkalayınız.

Güvenlik bilgileri:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakınız.

NOT: Aracın üzerinde sert su izlerini (*leke ve kalıntı izleri*) önlemek için, aracı doğrudan güneş ışığı altında veya sıcak olan Yüzeyler de kullanmayınız.

Ambalaj:

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.


Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 2° altın 122 F
- / 50° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dir



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri, savunma sanayi üretimi için kullanılabilir ..Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II



#2591

Ürün Bilgileri

ETS Profesyonel Jant Temizleyici özellikle profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış özel bir üründür. Örneğin; Oto kiralama şirketleri, oto cila bakım şirketleri, oto yıkama ve kamyon yıkama tesisleri, oto galerileri, oto alım satım vb. şirketler için. Ürün jant temizliği için çok kısa bir sürece ihtiyaç duymaktadır, bu nedenle hızlı ve verimli çalışabilirsiniz. Ürün farklı jant türlerinde, çelik ve alüminyum gibi çeşitli malzemeler üzerinde güvenle kullanılabilir. Genellikle güçlü asitler jantları tahriş eder, zehirli kokular yayar, hatta kullanıcıları ve tekerlekleri olumsuz yönde etkiler! ETS Profesyonel Jant Temizleyici hoş kokar ve jantları hiçbir şekilde etkilemez. Ürün plastik jant kapakları temizliğinde mükemmel bir temizlik sağlar.

Ürün Avantajları:

- ✓ Yüksek konsantrasyon
- ✓ Mükemmel parlaklık
- ✓ Derin temizlik
- ✓ Hızlı ve etkili formülü
- ✓ Her tür jant ve kapaklar için kullanılır
- ✓ Profesyoneller için mükemmel ürün
- ✓ Jant üzerindeki tüm balata kalıntılarını kaldırır
- ✓ Anti statik etki bırakır

Kullanım talimatı:

- ➔ Hafif fren tozunu gidermek için su ile tekerleği durulayın
- ➔ Sprey yöntemi ile jantlara ürünü sprey leyniz
- ➔ 1 ila 2 dakika bekleme sonrası jantları fırçalayın, su ile durulayın

Seyreltme oranı: 1:3 ile 1:8 arası

NOT: * Temizliği başlamadan önce küçük bir yerde ürünü denemenizi öneririz

Ambalaj:

10 Ltr, 25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.


Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- ➔ 35 ° F / 20 ° altında ve 122 F / 50 ° C üstünde tutmayınız
- ➔ 35 ° F / 20 ° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dir



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi, tersane, üretim tesisleri, savunma sanayi üretimi için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, ETS ile iletişime geçiniz

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II



Ürün Bilgisi

#2184

Ekonomik Universal olası tüm temizlik ve yağ alma işlemleri için kullanılabilir çok güçlü bir universal temizleyicidir. ETS Ekonomik Universal özel olarak en katı yönetmelikleri karşılamak için tasarlanmıştır. Ürün solvent içermez ve atık su dostudur. Ürün, sanayi, ticari, askeri uçak bakımı ve yer hizmetleri yapan iş uzmanlarının isteği üzerine geliştirilmiştir. Ürünün yüksek pH değerinden dolayı (> 12) temizleme etkisi kuvvetli ve etkindir. Güvenli uygulama sağlamak için özel inhibitörler içerir ürün alüminyum etkilemez. Ürün korozif olmayan niteliklere ek olarak, üretim maliyeti düşük ve performansı yüksek olan sanayii endüstrisinde son yıllarda dünya çapında kullanıcılar tarafından takdir edilmektedir. Aşağıda gösterildiği gibi, çıkarılması gereken kirlenme düzeyine göre ürün su ile seyreltilir. Ürün atık su olarak kanalizasyon sistemi için tehlikeli değildir ayrıca tehlikeli maddeler etiketleme ve yönetmeliklerine tabi değildir. Yüksek ve düşük adapte temizleme ekipmanlarında bu harlı temizleme makinesinde de kullanılabilir. Manüel ve otomatik karıştırma ekipmanı ile de uygulanır. Ekonomik Universal aynı zamanda sanayii halı temizleme makinelerinde ve havacılık dışındaki halı temizlemelerde kullanılacak bir üründür

Ürün avantajları:

- ✓ Zehirli madde içermez, yanıcı değildir, fosfat içermez, hiçbir asit veya silikon içermez
- ✓ Tüm kullanım alanları için, örneğin: metaller, plastikler, cila, boya, kauçuk, beton, zemin, halı, duvar, tavan, vs Kullanıma yüzde % 100 müsaittir.
- ✓ Yüksek biyo bozunurluk oranı (28 gün OECD özellikleri içinde > % 85)
- ✓ Biyolojik olarak çözünürlük (TNO Delft (Hollanda) tarafından test edilmiştir 28 gün içinde > % 85 oranı)
- ✓ Zorluk çekmeden yüzeylerdeki tüm petrol, akaryakıt, yağ, motor egzoz ve lekeleri söker.
- ✓ Yüksek performansından dolayı piyasada kullanılan normal alkali temizleyicilerinden çok daha etkilidir.
- ✓ Kötü kokuları giderir, taze bir kokuya sahiptir.
- ✓ Temizlenmiş yüzeylerde anti statik etki bırakır.
- ✓ Tüketim miktarı çok ekonomiktir.
- ✓ Maliyeti düşüktür.
- ✓ Çevre ve kullanıcı dostudur.
- ✓ Müşteriler, kullanıcılar ve otoriteler tarafından Dünya Çapında ürün takdir ve beğeni toplamıştır



Boeing ve Airbus tarafından onaylanmıştır:

Ekonomik Aviyonik Boeing şartname D6-17487 Revizyon L. göre test edilmiş ve ABD'de onaylanmıştır.
Ekonomik Aviyonik Airbus Industries tarafından Avrupa'da onaylanmıştır.

#2184

NATO STOK NUMERASI:

- 7930-13-115-0295- ECONOMIC
- 7030-13-114-4700- ECONOMIC
- 6850-17-109-2267- ECONOMIC



Karışım:


- 1:3 karışımla parafin, yağ, gres yağı ve nikotin vb. maddeler.
- 1:10 tavanlar, duvarlar ve kapılar, vs.
- 1:15 mutfak temizliği, tuvalet ve aksesuarlar, halı, sert sentetik materyaller, vb. alanlar
- 1:100 pencere, cam, aynalar ve parlak yüzeylerin temizlenmesine muhteşem bir parlaklık sağlar.

Genel kullanım talimatı:

- Seyreltilmiş ürünü temizlenecek olan yüzeye püskürtünüz
- Ürünün çalışması için 10 saniye bekleyiniz
- Sünger veya fırça yardımı ile kirleri temizleyiniz
- Su ile durulayınız
- Havluyla Kurutunuz



Not: Sıcaklık, temizlik süresini hızlandırır. İsteğe göre ürünün sıcaklık (1°C. ile 90° C) arası seçilebilir.
Sıcaklık seçimi çıkarılması gereken kirlilik derecesine ve yoğunluğuna göre seçilir



Ambalaj:

25 Ltr, 210 Ltr, 1000 Ltr.

Raf ömrü:

4 yıl

Stok bilgisi :

- 35 ° F / 2altında ve 122° F /
- 50° C üstünde tutmayınız
- 35 ° F / 2° C altında tutmayınız

Su tehlike sınıfı : -0- dir



Bu arada: Tüm ürünlerimiz sivil ve askeri havacılık, ağır sanayi , tersane , üretim tesisleri,savunma sanayi üretimi için kullanılabilir .. Daha fazla bilgi için, ETS ile irtibata geçiniz

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II



#3258M

Ürün Bilgisi

Motor ve Ekipmanları için çok güçlü su bazlı temizleyici

Ürün solvent ve silikon içermez, çevresel atık su dostudur. Ürün motor bakım işiyle uğraşan uzmanların isteği üzerine geliştirilmiştir. Ürünün yüksek Ph değeri olması kuvvetli ve etkin temizlik sağlar. Güvenli uygulama sağlamak için ürün özel inhibitörler içermektedir, ürün alüminyumu etkilemez. Ürün aşındırıcı olmayan niteliklere ek olarak, çok uygun performans sağladığı için bakım ekipleri tarafından takdir edilmektedir. Aşağıda gösterilen şekilde kirlerin çıkarılması kirlenme seviyesinde bağlı olarak, ürün su ile seyreltilir. Motor alanı ve hidrolik yağ kalıntıları, yakıt kalıntısı, karbon ve yağ artıkları gibi ağır kirlenmeler için ürün 1 / 2 (su) ile seyreltilir. Genel temizlik amaçları bakımından, ürünün 1/ 20 (su) ile seyreltilmesi gerekmektedir. Yüksek PH özellikleri sayesinde ürünün temizleme etkisi devam etmektedir ve ürün birçok kere kullanılabilir özelliğe sahiptir (ürün toplanıp ayrıştırılınca tekrar kullanılabilir). Ürün havacılık sektöründe Boeing ve Mc Donnell Douglas, her iki şirket tarafından test edilmiş ve ABD'de onaylanmıştır. Ayrıca ürün Airbus Industries tarafından Avrupa'da onaylanmıştır

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

- Ph konsantrasyonu: 12
- Su ile çözünürlüğü: 100%
- Biyobozunurluğu: Avrupa kuralları tarafından onaylanmış
- Seyreltme: Ağır kirler için: 1:2 / Genel temizlik için: 1:20

Standartlar / Sertifikalar ve onaylar

- ✓ Boeing spec.: D6-17487 rev. L
- ✓ Douglas Aircraft: Müşteri Hizmetleri Belgesi CSD # 1
- ✓ AMS 1526 B, AMS 1550 A
- ✓ Mil-PRF-85570
- ✓ ARP 1755 B/ASTM.F 519/ASTM F 945-98 on AMS 4911 Alloy
- ✓ Airbus AIMS 09-00-002 issue #1



Ambalaj:

25 Litre Plastik Bidon
220 Litre Plastik Bidon
1000 Litre Plastik Metal Konteynır

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- 35 °F / 2°C altında saklamayın
- ve 122°F / 50°C üzerinde
- tutmayın

- 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su Tehlikesi: 0



Ayrıca: iç temizlik ürünleri, solvent içermeyen türbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. daha fazla bilgi için ETS ile irtibata geçiniz.

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II

Ürün bilgisi:

#3504

EGR: yağ ester bazlı bir karışımı olan bir temizleyicidir. EGR temizlikten sonra bir anti-korozyon tabakası yüzeyde bırakır ve paslanmayı önler. Temizlik şirketleri ürün tercihinde öne çıkan özellikleri; yüksek temizleme gücü, geniş spektrumlu kullanım alanıdır. EGR ham yağlar, gres yatakları, anti-korozyon kaplamalar oluşturma, matbaa mürekkep kalıntıları, baskı aletlerinin temizliği, paslanmaz çelik temizliği, paslanmaz üzerindeki parmak izlerinin oluşumunu engellemesi, hidrokarbon artıkları, katran benzeri temizliği vb. Etiket ve Sakız temizliği için ideal bir üründür.

Ürün avantajları:

- ✓ EGR toksik olmayan özelliktedir
- ✓ Yanıcı değildir
- ✓ Zehirsizdir
- ✓ Fosfat bulunmaz,
- ✓ Yüksek derecede biyo bozunurluk
- ✓ Hızlı bir şekilde su-yağ ayırıcılar ile birlikte kullanımı için de-emülsifiye
- ✓ kullanımı tüketimi, çok ekonomiktir
- ✓ Çevre ve kullanıcı dostudur.
- ✓ Dünyaca ünlü şirketler tarafından takdir edilmektedir.

Bu ürünler için:

EGR EKSTRA, organik çözücüler, klor bazlı ürünler ve solventler / emülsiyon temizleyiciler yerine kullanılmaktadır.

Özellikler:

Görünüm	Hafif sarı
20 ° C' de Spesifik Ağırlık	+/- 0,87
Tehlike sınıfı	Yoktur
PH (sol. 20ml/ L	yaklaşık >6 <8

Kullanım talimatı:

EGR "kullanıma hazır" bir üründür. Kirli yüzeyin yapısına ve kalınlığına bağlı olarak, püskürtme, fırça, kova veya temizleme ünitesi de kullanılır. Temizlenecek yüzeye ürünü sürünüz, püskürtünüz. EGR yüzeyde kirlilik derecesine bağlı olarak 2 ila 15 dakika arasında zamana ihtiyaç duymaktadır. Fırça veya yüksek basınç uygulaması ile de yüzeyden pislikler temizlenebilir. EGR yüzeyi temizlikten sonra yüzeyde anti-korozyon filmi (tabakası) bırakır. Yüzey temizliğinden sonra, su ile durulayın. Ürün sıcak olarak kullanıldığı zaman (en fazla 45 ° C) temizleme faaliyeti hızlandırılmaktadır. Temizleme ekipmanları-üniteleri farklı boyutlarda mevcuttur. EGR güvenli bir şekilde tüm temizlik yöntemleri ile birlikte kullanılabilir, Devirdayim, otomatik temizleme sistemleri vs...

Ambalaj:

- 5 Litre Plastik Bidon
- 10 Litre Plastik Bidon
- 25 Litre Plastik Bidon

Raf ömrü:

4 yıl

Depolama:

- 35 °F / 2°C altında saklamayın ve
- 122°F / 50°C üzerinde tutmayın
- 35 °F / 2°C altında kullanmayın

Su tehlike sınıfı -0- dir



Ayrıca ürünlerimiz arasında: İç temizleyiciler ve solvent içermeyen, motor ve rulman temizleyiciler, jant temizleyicileri, vs yağ sökücüler, pas alıcılar ve pas önleyiciler mevcuttur.

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD. ŞTİ - Erenler Sokak No 6 Soğanlık / Kartal TR 34880 İstanbul Tel +90 (0) 216 606 0 666 info@etsturkiye.com www.etsturkiye.com

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II

Ürün Bilgisi

#2850E

ETS - Multi Dokulu Temizlik Mendili ETS (Ekonomik Universal Temizleyiciye) emdirilmiştir - (MC-Douglas, Airbus, Boeing, NATO ve Askeri PRF ile uyumlu - teknik özelliklere sahiptir) ve özel yüzeylerin temizleme ve yağ giderilmesi için "kolay ve hızlı kullanıma hazır" olarak tasarlanmıştır. Otomobil, Tren, Metrobüs, Uçak / helikopter elektropanel, monitör, siviş vb. Bölge temizliği için sprey uygulamalar tehlikeli ve uygun değildir, Dış temizlik için kuru yıkama olarak kullanılabilir.

Mükemmel bir parlaklık elde etmek için yumuşak bir bez /veya kâğıt havlu ile yeniden temizlenmiş yüzeyi silmenizi (parlatmanızı) öneririz. ETS - Multi Dokulu Temizlik Mendili sadece temiz su ile tekrar ıslatarak(çalkalayarak) yeniden kullanılabilirsiniz. Ayrıca ETS - Multi Dokulu Mendili ayrıca ETS Uçak Temizleyicisi mevcuttur - yağ alma veya diğer herhangi bir sanayi işlemi için Ekonomiktir ve yüzde % 100 temizlik sonucu elde edilir.

Diğer ürünlerdeki MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) farkı
Cilt ve cilt bakım losyonunu ürünü kullanmadan önce kullanmanızı
Tavsiye ederiz.



Ambalaj:
50, 170, 700 adet Kutu / Box

Raf ömrü:
4 yıl

Depolama:
➔ 35 °F / 2°C altında saklamayın ve 122°F / 50°C
Üzerinde tutmayın
➔ 35 °F / 2°C altında kullanmayın



Ayrıca: İç temizlik ve solvent içermeyen motor ve rulman temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb.
daha fazla bilgi için ETS ile irtibata geçiniz

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II

Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN PROVIDED. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II